



浴室中折ドアSF型



浴室ドアWD型



BF浴室3枚引戸

商品の納期区分について

■記号の意味

| 受注生産品 | 要在庫確認品 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 受 は受注生産品。 | ! は要在庫確認品。在庫がない場合、 |
| 受5 は受注から弊社工場出荷まで約 5 日。 | !5 は受注から弊社工場出荷まで約 5 日。 |
| 受8 は受注から弊社工場出荷まで約 8 日。 | !8 は受注から弊社工場出荷まで約 8 日。 |
| 受10 は受注から弊社工場出荷まで約 10 日。 | !10 は受注から弊社工場出荷まで約 10 日。 |
| 受15 は受注から弊社工場出荷まで約 15 日。 | !15 は受注から弊社工場出荷まで約 15 日。 |
| 受20 は受注から弊社工場出荷まで約 20 日。 | !20 は受注から弊社工場出荷まで約 20 日。 |
| | !窓 は弊社営業所に納期をご確認ください。 |

■受注から弊社工場出荷までの日数

受5 は受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約5日。 の場合

1. 納期は、弊社正式受注後5日目に工場出荷となります(土・日・祝日は除く)。
但し、午前中(12:00)までの発注分を当日の受注とさせていただき、午後の発注分は翌日の受注とさせていただきます。

例1)月曜日午前中までに発注した場合(月曜受注分となります)

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---------|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| ● | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | 5 |
| 正式受注日 | | | | | | | 弊社工場出荷日 |

例2)金曜日午前中までに発注した場合(金曜受注分となります)

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---------|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| ● | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 正式受注日 | | | | | | | 弊社工場出荷日 |

例3)金曜日午後に発注した場合(月曜受注分となります)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---------|
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| | — | — | ● | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | 5 |
| | | | 正式受注日 | | | | | | | 弊社工場出荷日 |

確定納期につきましては発注前納期照会等でご確認をお願いいたします。
また、『指定納期発注』の場合、一括納品が可能となりますのでご活用ください。

2. 年末・年始、ゴールデンウィーク、お盆の時期につきましては、弊社営業所にご確認ください。
3. 大量にご発注の際には、上記納期に沿えない場合がございます。詳細は弊社営業所にご確認ください。
4. 弊社指定時間を過ぎたキャンセル、変更についてはお受けいたしかねます。ご了承くださいませよう、お願いいたします。

商品体系

浴室ドア

EX-A型 P.4



WD型 P.6



ロンカラー浴室用 P.12



浴室中折ドア

WF型 P.16



SF型 P.22



浴室引戸

BF浴室3枚引戸 P.28



浴室引戸 P.34




| | |
|--------|---------------|
| ド ア | 浴室ドア EX-A型 |
| | 浴室ドア WD型 |
| | ロンカラー 浴室用 |

| | |
|------------------|-------------------|
| 中 折 ド ア | 浴室中折 ドア WF型 |
| | 浴室中折 ドア SF型 |

| | |
|--------|--------------|
| 引 戸 | BF浴室 3枚引戸 |
| | 浴室引戸 |

清掃性、安全性の高い機能が満載。

チャイルドロックと非常救出機構で、万一の時も安心。



清掃性


① カビの発生・浸透を抑えたパッキンを採用

カビの発生を抑え、パッキン内部までカビが入り込みにくい材料を使用しているので、清掃が簡単です。

② お掃除しやすい構造

従来は浴室側にあった樹脂パネルビードを脱衣室側に配置して、水あか、カビなどをつきにくくしました。
また型材の角部をアール形状にして丸みをもたせることで、お掃除が簡単になりました。

安全性と握りやすさに配慮したハンドルがポイント。



安全性

③ 非常救出機構で万一の時に配慮

万一浴室内で事故が発生した場合は、脱衣室側からドア本体を簡単に取り外すことができます。

④ 安心のチャイルドロック

脱衣室側にお子さまの手が届きにくい高さに、チャイルドロックを設置。小さなお子さまなどが、誤って浴室に入って、浴槽に落ちたりしないように配慮しています。

⑤ 樹脂パネル

割れにくい安全性の高い樹脂パネルを使用しています。

⑥ ドア戸先下部に安全キャップ装着

ドアの戸先下部に足を引っかけてケガをしにくいように、樹脂製の安全キャップを装着しています。

浴室ドアEX-A型

換気窓付き、強化ガラス仕様のガッシリとした太かまちタイプ。
カラーはホワイトと木目柄の2種類を用意しています。



EXA-07-18(R) ¥124,000 (強化ガラス入)

■特長

■強化ガラス入

安全性の高い4mm厚型板強化ガラス入の浴室ドアです。Dh2,000mmの大型タイプまで3サイズを用意しています。外付式ですからタイル納まりが容易です。ガラスパッキン、気密材には、カビ防止剤が配合されています。



強化ガラス

■下枠に換気窓付

下枠には、浴室内にこもりやすい湿気を外へ逃がす換気窓が付いています。



■ドアクローザ

びったりと静かに閉まるドアクローザを標準装備。ドアは浴室側に開く内開きタイプ。



■内納り錠付レバーハンドル

使いやすいアルミレバーハンドル(金色アルマイト)は、緊急時に脱衣室側から解錠できる非常解錠装置付内納り錠が付いています。



浴室側



脱衣室側

■落ち着いた木目柄も用意



柄はベージュになります。

仕 様

使用対象 ……木造

材質 ……アルミ形材(ホワイト・ベージュ)

装備・付属品 ……内納り錠付レバーハンドル(非常解錠装置付・金色アルマイト)、ステンレス製旗丁番、気密材(カビ防止剤配合)、ドアクローザ、換気窓

出荷形態 ……強化ガラス入完成品

注 ●ドアに水をいきおいよくかけないでください。
(浴室外に水がもれて、他の部屋に害をおよぼす恐れがあります。)


寸法特注範囲

単位:mm

| W | H |
|-----------|-------------|
| 640≦W≦800 | 468≦H≦2,047 |

※強化ガラス入

■規格寸法表

| 名 称 | | 浴室ドアEX-A型 | | | | | |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|----------|--|
| 呼 称 幅 | | 07 | | | 08 | | |
| W mm | | 750 | | | 800 | | |
| 呼 称 高 | H mm | <div><div><div>姿 図 (浴室内観)</div><div></div><div>強化ガラス入</div></div></div> | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17 | 呼 称 | EXA-07-17(R/L) | | | EXA-08-17(R/L) | | |
| | カ ラ ー | ホワイト | 木 目 | | ホワイト | 木 目 | |
| | 商品コード | R | D4W05 | D5W05 | D4W07 | D5W07 | |
| | | L | D4W06 | D5W06 | D4W08 | D5W08 | |
| | 価 格 | ¥118,000 | ¥118,000 | | ¥124,000 | ¥124,000 | |
| 18 | 呼 称 | EXA-07-18(R/L) | | | EXA-08-18(R/L) | | |
| | カ ラ ー | ホワイト | 木 目 | | ホワイト | 木 目 | |
| | 商品コード | R | D4W15 | D5W15 | D4W17 | D5W17 | |
| | | L | D4W16 | D5W16 | D4W18 | D5W18 | |
| | 価 格 | ¥124,000 | ¥124,000 | | ¥130,000 | ¥130,000 | |
| 20 | 呼 称 | | | | EXA-08-20(R/L) | | |
| | カ ラ ー | | | | ホワイト | 木 目 | |
| | 商品コード | R | | | D4W27 | D5W27 | |
| | | L | | | D4W28 | D5W28 | |
| | 価 格 | | | | ¥136,000 | ¥136,000 | |

選択品 アンカー

! 5 アンカー

●価格是一个当たりの価格です。入数発注となります。

| 商品コード | D1Y92 |
|-------|-------|
| 価 格 | ¥110 |
| 入 数 | 28個 |

浴室ドア
EX-A型

浴室ドア
WD型

ロンカラー
浴室用

浴室中折
ドア
WF型

浴室中折
ドア
SF型


BF浴室
3枚引戸

浴室引戸

■基本寸法／納まり参考図

縮尺:1/6


EX-A型




●把手出寸法表(縦框からの出寸法です) 単位:mm

| 把手タイプ | 脱衣室側 | 浴室側 |
|-------|------|------|
| レバー | 63.5 | 66.5 |

縦断面図



横断面図



受 5 : 受 注 生 産 品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

! 5 : 要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

※詳細は「商品の納期区分について」ページを参照ください。

注意

- 呼称はカタログ用に作成したものです。請求書などとは表示が違いますのでご注意ください。
- ガラス寸法が表示されている商品のガラスは別途手配となります。

浴室ドアWD型

| | |
|---------------|--------|
| 浴室ドア EX-A型 | ド ア |
| 浴室ドア WD型 | |
| ロンカラー 浴室用 | |

明るく開放感のある一枚パネルのドア。
清掃性、安全性にすぐれた新機能をはじめ充実機能が満載です。

| | |
|-------------------|------------------|
| 浴室中折 ドア WF型 | 中 折 ド ア |
| 浴室中折 ドア SF型 | |

| | |
|--------------|--------|
| BF浴室 3枚引戸 | 引 戸 |
| 浴室引戸 | |



WD2-08-20 (L) ￥47,500

シャイングレー色
(デザイン入り樹脂パネル)



WD-1型 WD1-07-20 (R/L) シャイングレー
¥49,500

ホワイト色
(デザイン無し樹脂パネル)




WD-2型 WD2-07-20 (R/L) ホワイト
¥44,400

特 長

清掃性

■カビの発生・浸透を抑えたパッキンを採用

カビの発生を抑え、パッキン内部までカビが入り込みにくい材料を使用しているので、清掃が簡単です。



■お掃除しやすい構造


従来は浴室側にあった樹脂パネルビードを脱衣室側に配置して、水あか、カビなどをつきにくくしました。また型材の角部をアール形状にして丸みをもたせることで、お掃除が簡単になりました。



安全性

■非常救出機構

浴室内で事故が発生した場合など、緊急時には脱衣室側から扉を簡単に取り外すことができます。



- ①レバーハンドルを握りながら、ドア上部に付いているツマミを下げると枠からピボットヒンジが外れます。 ②枠からピボットヒンジが外れても、アームストッパーがドアを支えています。 ③レバーハンドルを持って、ドア本体の上部アームストッパーを押し上げて、フックを外します。 ④ドアを持ち上げて、浴室側へ外します。

■チャイルドロック(別途有償品)

脱衣室側のお子さまの手の届きにくい高さにチャイルドロックを取り付けることができます。浴室を使用していない時に、小さなお子さまなどが誤って浴槽に落ちるような事故を未然に防ぎます。



施錠時



解錠時

浴室ドアWD型

| | |
|---------------|--------|
| 浴室ドア EX-A型 | ド ア |
| 浴室ドア WD型 | |
| ロンカラー 浴室用 | |

| | |
|-------------------|------------------|
| 浴室中折 ドア WF型 | 中 折 ド ア |
| 浴室中折 ドア SF型 | |

| | |
|--------------|--------|
| BF浴室 3枚引戸 | 引 戸 |
| 浴室引戸 | |

特 長

■樹脂パネル

割れにくく安全性の高い樹脂パネルを使用しています。



デザイン入り樹脂パネル



デザイン無し樹脂パネル

■ドア下部に安全キャップを装着

ドアの戸先下部に足を引っかけてケガをしにくいように、樹脂製の安全キャップを装着しています。



■使いやすいレバーハンドル

握りやすく、濡れた手でもすべりにくい形状のレバーハンドルを採用。また、緊急時には脱衣室側から解錠できる非常解錠装置も付いています。



浴室側
サムターン錠



脱衣室側
非常解錠装置付

その他の機能

■下棧に換気口を内蔵

浴室にこもりやすい湿気は屋外へ放出したいものです。その効率を高めるために下棧に換気口(給気口)を装備しています。



■調節可能なアームストッパー(ドアストッパー)

ドアの全開時に浴室壁面をキズつけないようにアームストッパーを設置。全開角度は80°と95°の2通りに調節できます。



■ピボットヒンジを採用

ピボットヒンジを採用し、浴室内への出っ張りをなくしました。またドア本体の吊り込みが簡単になりました。



仕 様

使用対象 : 木造
材質 : アルミ形材(ホワイト、シャイングレー)
装備・付属品 : 内締り錠(非常解錠装置付)、樹脂製レバーハンドル、ピボットヒンジ、アームストッパー、換気ガラリ、樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=3.5)、樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=3.5)
出荷形態 : 樹脂パネル入り完成品

注

●ドアに水をいきおいよくかけないでください。
(浴室外に水がもれて、他の部屋に害をおよぼす恐れがあります。)

■本体部面材納まり

面材溝幅(パネル溝幅) : 8mm
使用可能面材 : スチロール樹脂パネルt=3.5mm
使用ビード : 専用後付け樹脂パネルビード※

※脱衣室側だけに配置した片ビード仕様です。

寸法特注範囲 単位:mm

| タイプ | W | H |
|---------------|-----------|-------------|
| 樹脂パネル(デザイン無し) | 500≦W≦800 | 1500≦H≦2000 |

注)樹脂パネル(デザイン入り)は特注対応不可です。
※H寸法特注の際、ハンドルの位置は規格品と同じになります。
884(H下端よりハンドル中心位置まで)

注意


●呼称はカタログ用に作成したものです。請求書などとは表示が異なることがありますのでご注意ください。
●ガラス寸法が表示されている商品のガラスは別途手配となります。

| | |
|--------|---------------|
| ド ア | 浴室ドア EX-A型 |
| | 浴室ドア WD型 |
| | ロンカラー 浴室用 |


| | |
|------------------|-------------------|
| 中 折 ド ア | 浴室中折 ドア WF型 |
| | 浴室中折 ドア SF型 |


| | |
|--------|--------------|
| 引 戸 | BF浴室 3枚引戸 |
| | 浴室引戸 |

浴室ドアWD型



■規格寸法表

| 名 称 | | | 浴室ドアWD-1型 | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|
| 呼 称 高 mm | 呼 称 幅 | | 06 | | 07 | | 08 | | |
| | W mm | | 650 | | 750 | | 800 | | |
| | DW mm | | 634 | | 734 | | 784 | | |
| | D mm | 姿 図 (浴室内観) |  デザイン入樹脂パネル | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | 1,818 1,824 | 呼 称 | WD1-06-18(R/L) | | WD1-07-18(R/L) | | | | |
| | | カラー | ホワイト | | シャイングレー | | | | |
| | | 商品コード | R | DS3W10618R | DS3K10618R | DS3W10718R | DS3K10718R | | |
| | | | L | DS3W10618L | DS3K10618L | DS3W10718L | DS3K10718L | | |
| | | 価 格 | ¥47,500 | | ¥47,500 | | ¥47,500 | | |
| 20 | 2,000 2,006 | 呼 称 | | | WD1-07-20(R/L) | | WD1-08-20(R/L) | | |
| | | カラー | | | ホワイト | | シャイングレー | | |
| | | 商品コード | R | | | DS3W10720R | DS3K10720R | DS3W10820R | DS3K10820R |
| | | | L | | | DS3W10720L | DS3K10720L | DS3W10820L | DS3K10820L |
| | | 価 格 | | | ¥49,500 | | ¥49,500 | | ¥53,000 |

| 名 称 | | | 浴室ドアWD-2型 | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|--|
| 呼 称 高 mm | 呼 称 幅 | | 06 | | 07 | | 08 | |
| | W mm | | 650 | | 750 | | 800 | |
| | DW mm | | 634 | | 734 | | 784 | |
| | H mm | D mm |  | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 姿 図 (浴室内観) | | | | | | | | |

| 18 | 1,818 1,824 | 呼 称 | | WD2-06-18(R/L) | | WD2-07-18(R/L) | | | |
|----|----------------|-------|---|----------------|------------|----------------|------------|---------|--|
| | | カラー | | ホワイト | | シャイングレー | | | |
| | | 商品コード | R | DS3W20618R | DS3K20618R | DS3W20718R | DS3K20718R | | |
| | | | L | DS3W20618L | DS3K20618L | DS3W20718L | DS3K20718L | | |
| | | 価 格 | | ¥42,400 | | ¥42,400 | | ¥42,400 | |

| 20 | 2,000 2,006 | 呼 称 | | WD2-07-20(R/L) | | WD2-08-20(R/L) | | |
|----|----------------|-------|---|----------------|------------|----------------|------------|------------|
| | | カラー | | | | ホワイト | | |
| | | 商品コード | R | | DS3W20720R | DS3K20720R | DS3W20820R | DS3K20820R |
| | | | L | | DS3W20720L | DS3K20720L | DS3W20820L | DS3K20820L |
| | | 価 格 | | | ¥44,400 | ¥44,400 | ¥47,500 | ¥47,500 |

別途有償品 チャイルドロック

!!10 チャイルドロック

| 商品コード | D9SZ0001 |
|-------|----------|
| 価 格 | ¥3,500 |

選択品 アンカー

!!5 アンカー

●価格は一個当たりの価格です。入数発注となります。

| 商品コード | D1Y92 |
|-------|-------|
| 価 格 | ¥110 |
| 入 数 | 28個 |

受5 : 受 注 生 産 品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。


!!5 : 要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

■基本寸法／納まり参考図


縮尺:1/6

縦断面図



D933G11001

横断面図



D933G11002A

| | |
|------------------|-------------------|
| ド ア | 浴室ドア EX-A型 |
| | 浴室ドア WD型 |
| | ロンカラー 浴室用 |
| 中 折 ド ア | 浴室中折 ドア WF型 |
| | 浴室中折 ドア SF型 |
| 引 戸 | BF浴室 3枚引戸 |
| | 浴室引戸 |

- 呼称はカタログ用に作成したものです。請求書などとは表示が違うことがありますのでご注意ください。
●ガラス寸法が表示されている商品のガラスは別途手配となります。

ロンカラー浴室用

お求めやすい価格の「レバーハンドル仕様」、
「握り玉仕様」と、換気窓付きの「タオル掛け付仕様」
の3タイプを用意しています。



065-18 シルバー握り玉仕様 ¥21,000(ガラス別途)

■特長

ロック側たて框のコーナー部には、ドア開閉時のケガ予防用安全ビースが付いています。



レバーハンドル仕様

握りやすく開け閉めしやすいレバーハンドル仕様です。
緊急時には脱衣室側から解錠できる非常解錠装置付
です。




脱衣室側

浴室側

注 ●本体色がシルバーの場合、レバーハンドルの色はホワイト
となります。

タオル掛け付仕様

ドア両面の中桟部に、引手兼用のタオル掛けが付いて
います。中桟部に換気窓を内蔵。浴室側のツマミを左
右にスライドして、換気口を開閉することができます。



脱衣室側

浴室側には施・解錠状態がわかり、プライバシーを守る
内締りラッチ錠が付いています。緊急時には脱衣室側
から解錠できる非常解錠装置付です。



ラッチ錠・施錠時(浴室側)

別途有償品 樹脂パネルセット

ガラスの代わりに使用できる、3.5mm厚樹脂パネル(半
透明)を、用意しています。

仕 様

使用対象 ……木造

材質 ……アルミ形材

装備・付属品 ……[レバーハンドル] (内締り錠付レバーハンドル・非
常解錠装置付・ABS樹脂製)、[握り玉] (空錠・ス
テンレス製握り玉)、[タオル掛け付] (非常解錠装
置付内締りラッチ錠・タオル掛け兼用引手)、ステン
レス製2枚吊丁番

出荷形態 ……ノックダウン(ガラス別途)

注 ●使用可能ガラス厚は3～6.8mmです。
●グレチャンはサッシと共通ですが使用ガラス厚の区分が
サッシ用と異なります。
●安全のため、樹脂パネルが4mm厚強化ガラスをご使用
ください。
●ドアに水をいきおいよくかけないでください。
(浴室外に水がもれて、他の部屋に害をおよぼす恐れがあ
ります。)

寸法特注範囲

単位:mm

| タイプ | W | H |
|-----------------|-----------|-------------|
| レバーハンドル仕様・握り玉仕様 | 409≦W≦908 | 514≦H≦2,055 |
| タオル掛け付 | 600≦W≦805 | |

寸法割出公式

単位:mm

■枠/ドア本体


| Dw | Dh |
|---------|--------|
| Dw=W-43 | Dh=H-7 |

ロンカラー浴室用は吊元R/Lが兼用です。

■規格寸法表


レバーハンドル仕様

●使用可能ガラス厚は3～6.8mmです。

| 平 面 図 | 工 型 図 | D mm | 呼称幅 | | | ガラス寸法 gh |
|-------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | Wmm | | | |
| | | | Dwmm | | | |
| | | | 06 | 065 | 07 | |
| | | | 600 | 650 | 750 | |
| | | | 557 | 607 | 707 | |
| | | |  | | | |
| | | | 姿 図 (浴室内観) | | | |
| 17 | 1,732 | 1,725 | 呼称 | 0617 | 06517 | 0717 |
| | | | 商品コード | □-0617-DSCA | □-06517-DSCA | □-0717-DSCA |
| | | | 価格 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 |
| 18 | 1,818 | 1,811 | 呼称 | 0618 | 06518 | 0718 |
| | | | 商品コード | □-0618-DSCA | □-06518-DSCA | □-0718-DSCA |
| | | | 価格 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 |
| ガラス寸法gw(枚数) | | | 478(2) | 528(2) | 628(2) | mm |


握り玉仕様

●使用可能ガラス厚は3～6.8mmです。

| 呼称高 mm | H mm | D mm | 呼称幅 | | | ガラス寸法 gh |
|-------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | Wmm | | | |
| | | | Dwmm | | | |
| | | | 06 | 065 | 07 | |
| | | | 600 | 650 | 750 | |
| | | | 557 | 607 | 707 | |
| | | |  | | | |
| | | | 姿 図 (浴室内観) | | | |
| 17 | 1,732 | 1,725 | 呼称 | 0617 | 06517 | 0717 |
| | | | 商品コード | □-0617-DSCB | □-06517-DSCB | □-0717-DSCB |
| | | | 価格 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 |
| 18 | 1,818 | 1,811 | 呼称 | 0618 | 06518 | 0718 |
| | | | 商品コード | □-0618-DSCB | □-06518-DSCB | □-0718-DSCB |
| | | | 価格 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 |
| ガラス寸法gw(枚数) | | | 478(2) | 528(2) | 628(2) | mm |

タオル掛け付仕様

●使用可能ガラス厚は3～6.8mmです。

| 呼称高 mm | H mm | D mm | 呼称幅 | | | ガラス寸法gh |
|-------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | Wmm | | | |
| | | | Dwmm | | | |
| | | | 06 | 065 | 07 | |
| | | | 600 | 650 | 750 | |
| | | | 557 | 607 | 707 | |
| | | |  | | | |
| | | | 姿 図 (浴室内観) | | | |
| 17 | 1,732 | 1,725 | 呼称 | 0617 | 06517 | 0717 |
| | | | 商品コード | □-0617-DSCC | □-06517-DSCC | □-0717-DSCC |
| | | | 価格 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 18 | 1,818 | 1,811 | 呼称 | 0618 | 06518 | 0718 |
| | | | 商品コード | □-0618-DSCC | □-06518-DSCC | □-0718-DSCC |
| | | | 価格 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| ガラス寸法gw(枚数) | | | 478(2) | 528(2) | 628(2) | mm |

浴室ドア
EX-A型浴室ドア
WD型ロンカラー
浴室用浴室中折
ドア
WF型浴室中折
ドア
SF型BF浴室
3枚引戸

浴室引戸

ロンカラー浴室用

■規格寸法表

別途有償品 グレチャン **！5**

- グレチャンはサッシ用と兼用です。
- 使用ガラス厚の区分がサッシ用と異なりますのでご注意ください。
- 商品コードの▽には、ブロンズ・ブラック・オートムブラウンはG、ホワイトはW、シャイングレー・シルバーはKが入ります。

| ロンカラー | ASシリーズ用 | | | | デュオSG用 | |
|--------|----------|----------|-------|-------|-----------|-----------|
| | ガラス溝幅9mm | | | | ガラス溝幅11mm | |
| ガラス厚 | 使用区分 | 商品コード | | | 使用区分 | 商品コード |
| | | B・T・G | W | S・K | | |
| 2mm用 | —— | —— | —— | —— | (3mm用) | ▽-12-BZMT |
| 3mm用 | (2mm用) | A3Y92 | A8Y92 | A1Y92 | (4mm用) | ▽-13-BZMT |
| 4mm用 | (3mm用) | A3Y93 | A8Y93 | A1Y93 | (5mm用) | ▽-14-BZMT |
| 5mm用 | (4mm用) | A3Y47 | A8Y47 | A1Y47 | (6mm用) | ▽-15-BZMT |
| 6mm用 | (5mm用) | A3Y48 | A8Y48 | A1Y48 | (6.8mm用) | ▽-16-BZMT |
| 6.8mm用 | (6mm用) | A3Y49 | A8Y49 | A1Y49 | —— | —— |
| | 価格 | ¥7,300 | | | 価格 | ¥7,800 |
| | 入数 | 130m／巻×1 | | | 入数 | 130m／巻×1 |

K1_D103_0011

別途有償品 樹脂パネル(t=3.5mm) **！8** ●2枚入(1セット)

| 呼 称 | 商品コード | 価 格 | 呼 称 | 商品コード | 価 格 |
|----------------|---------|--------|----------------|---------|--------|
| 06-17用 | MAZZ100 | ¥5,000 | 06-18用 | MAZZ103 | ¥5,200 |
| 065-17用 | MAZZ101 | ¥5,400 | 065-18用 | MAZZ104 | ¥5,600 |
| 07-17用 | MAZZ102 | ¥6,300 | 07-18用 | MAZZ105 | ¥6,500 |

注 安全性向上のため半透明樹脂パネル(別途有償品)をご使用ください。
ガラスを使用する場合は4mm厚強化ガラスをご使用ください。

別途有償品

戸当りストッパー **！5**

| | |
|-------|-------|
| 商品コード | D1Y85 |
| 価 格 | ¥850 |

別途有償品

アンカー

●価格は1個当たりの価格です。入数発注となります。

| | |
|-------|-------|
| 商品コード | D1×33 |
| 価 格 | ¥110 |
| 入 数 | 14個 |

受5 : 受 注 生 産 品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

！5 : 要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。


※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

■基本寸法／納まり参考図


縮尺:1/6

縦断面図




F482G10005

横断面図



F482G10006

タオル掛け付仕様
換気口(中棧部)



●把手出寸法表(中桟からの出寸法) 単位:mm

| 把手タイプ | 脱衣室側 | 浴室側 |
|---------|------|-----|
| 握り玉 | 68 | 68 |
| レバーハンドル | 54 | 66 |
| タオル掛け | 48 | 48 |

●タオル掛け出寸法表(縦框からの出寸法) 単位:mm

| | |
|------|-----|
| 脱衣室側 | 浴室側 |
| 345 | 345 |

ト
ア

浴室ドア
EX-A型

浴室ドア
WD型

ロンカラー
浴室用

中折ドア

浴室中折
ドア
WF型

浴室中折
ドア
SF型

引戸

BF浴室
3枚引戸

浴室引戸

マご注意

- 呼称はカタログ用に作成したものです。請求書などとは表示が違いますのでご注意ください。
●ガラス寸法が表示されている商品のガラスは別途手配となります。

浴室中折ドアWF型

| | |
|---------------|--------|
| 浴室ドア EX-A型 | ド ア |
| 浴室ドア WD型 | |
| ロンカラー 浴室用 | |

| | |
|-------------------|------------------|
| 浴室中折 ドア WF型 | 中 折 ド ア |
| 浴室中折 ドア SF型 | |

| | |
|--------------|--------|
| BF浴室 3枚引戸 | 引 戸 |
| 浴室引戸 | |

使いやすい大型ハンドルとすっきりしたデザインが自慢の、太框タイプの中折ドア。清掃性、安全性に配慮した機能など充実機能を装備しています。



WF1-07-20 ¥59,000



WF-1型 WF1-07-20
シャイングレー／(デザイン入り樹脂パネル)
¥59,000


WF-2型 WF2-07-20
ホワイト／(デザイン無し樹脂パネル)
¥54,000

特 長

清掃性

■カビの発生・浸透を抑えたパッキンを採用

カビの発生を抑え、パッキン内部までカビが入り込みにくい材料を使用しているので、清掃が簡単です。



■お掃除しやすい構造


従来は浴室側にあった樹脂パネルビードを脱衣室側に配置して、水あか、カビなどをつきにくくしました。また型材の角部をアール形状にして丸みをもたせることで、お掃除が簡単になりました。



安全性

■非常救出機構

浴室内で事故が発生した場合など、緊急時には脱衣室側から扉を簡単に取り外すことができます。



■小さなお子さまの手の届かない位置に付いているチャイルドロック

脱衣室側のお子さまの手の届かない位置にチャイルドロックを設置しています。浴室を使用していない時に、小さなお子さまなどが誤って浴槽に落ちないように配慮しています。



脱衣室側(解錠)



脱衣室側(施錠)

浴室中折ドアWF型

| | |
|---------------|--------|
| 浴室ドア EX-A型 | ド ア |
| 浴室ドア WD型 | |
| ロンカラー 浴室用 | |

| | |
|-------------------|------------------|
| 浴室中折 ドア WF型 | 中 折 ド ア |
| 浴室中折 ドア SF型 | |

| | |
|--------------|--------|
| BF浴室 3枚引戸 | 引 戸 |
| 浴室引戸 | |

特 長

■樹脂パネル

割れにくく安全性の高い樹脂パネルを使用しています。



デザイン入り樹脂パネル



デザイン無し樹脂パネル

■使いやすい大型ハンドル

把手にはゆるやかな丸みをもたせ、握りやすさと安全性を考慮したハンドルを採用しています。



浴室側



脱衣室側

■内締り錠

内締り錠を装備しています。



浴室側

その他の機能

■下棧に換気口を内蔵

浴室にこもりやすい湿気は屋外へ放出したいものです。その効率を高めるために下棧に換気口(給気口)を装備しています。



■上下ピボットヒンジを採用

上下ともにピボットヒンジを採用し、開閉がなめらかです。また、本体の吊り込みが簡単になりました。



浴室側



脱衣室側

■吊り元の変更が可能

上下ヒンジ部品を抜き差しすることで、吊り元が簡単に変更できます。

| | |
|--------|---------------|
| ド ア | 浴室ドア EX-A型 |
| | 浴室ドア WD型 |
| | ロンカラー 浴室用 |

| | |
|------------------|-------------------|
| 中 折 ド ア | 浴室中折 ドア WF型 |
| | 浴室中折 ドア SF型 |

| | |
|--------|--------------|
| 引 戸 | BF浴室 3枚引戸 |
| | 浴室引戸 |

仕 様

| | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用対象 | :木造 |
| 材質 | :アルミ型材(ホワイト、シャイングレー) |
| 装備・付属品 | :内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5)、樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5) |
| 出荷形態 | :樹脂パネル入り完成品 |

注

●ドアに水をいきおいよくかけないでください。
(浴室外に水がもれて、他の部屋に害をおよぼす恐れがあります。)

■本体部面材納まり

| | |
|-------------|--------------------|
| 面材溝幅(パネル溝幅) | :7mm |
| 使用可能面材 | :スチロール樹脂パネルt=2.5mm |
| 使用ビード | :専用後付け樹脂パネルビード※ |

※脱衣室側だけに配置した片ビード仕様です。

寸法特注範囲 単位:mm

| タイプ | W | H |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|
| 樹脂パネル(デザイン無し) | $575 \leq W \leq 845$ | $1500 \leq H \leq 2000$ |
| 有効開口幅 | $480 \leq \text{有効開口} \leq 750$ | — |



注)樹脂パネル(デザイン入り)は特注対応不可です。
※H寸法特注の際、ハンドルの位置は規格品と同じになります。
863(H下端よりハンドル中心位置まで)

注意

●呼称はカタログ用に作成したものです。請求書などとは表示が違うことがありますのでご注意ください。
●ガラス寸法が表示されている商品のガラスは別途手配となります。

浴室中折ドアWF型

■規格寸法表

| 名 称 | | | WF-1型 | WF-2型 |
|-------|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 呼 称 | 呼称幅 | | 07 | 07 |
| | W mm | | 750 | 750 |
| | Dw mm | | 732 | 732 |
| | 姿 図 (外観) | |  |  |
| | | | デザイン入樹脂パネル | |
| 18 | 呼 称 | | WF1-07-18 | |
| | カ ラ ー | | ホワイト | シャイングレー |
| | 商品コード | | DS4W10718 | DS4K10718 |
| | 価 格 | | ¥56,000 | ¥56,000 |
| 20 | 呼 称 | | WF1-07-20 | |
| | カ ラ ー | | ホワイト | シャイングレー |
| | 商品コード | | DS4W10720 | DS4K10720 |
| | 価 格 | | ¥59,000 | ¥59,000 |
| 2,004 | 呼 称 | | WF2-07-20 | |
| | カ ラ ー | | ホワイト | シャイングレー |
| | 商品コード | | DS4W20720 | DS4K20720 |
| | 価 格 | | ¥54,000 | ¥54,000 |

選択品 アンカー

！ 5 アンカー

●価格は一個当たりの価格です。入数発注となります。

| | |
|-------|-------|
| 商品コード | D1Y92 |
| 価 格 | ¥110 |
| 入 数 | 28個 |

受 5 : 受 注 生 産 品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

！ 5 : 要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

浴室中折ドアSF型

| | |
|---------------|--------|
| 浴室ドア EX-A型 | ド ア |
| 浴室ドア WD型 | |
| ロンカラー 浴室用 | |

| | |
|-------------------|------------------|
| 浴室中折 ドア WF型 | 中 折 ド ア |
| 浴室中折 ドア SF型 | |

| | |
|--------------|--------|
| BF浴室 3枚引戸 | 引 戸 |
| 浴室引戸 | |

浴室側にタオル掛け兼用把手を採用した、機能的でスリムな細框タイプの中折ドア。
清掃性、安全性に配慮した機能など充実機能を装備しています。



S-SF-07-20J ￥38,500 (樹脂パネル入完成品)


| | 浴室側 | 脱衣室側 | 浴室側 | 脱衣室側 | 浴室側 | 脱衣室側 |
|-----|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
| | | | | | | |
| 外付型 | S-SF-07-18J ホワイト ¥35,000 | | S-SF-07-18J ブロンズ ¥35,000 | | S-SF-07-18J シルバー ¥35,000 | |
| 内付型 | U-SF-07-18J ホワイト ¥30,000 | | U-SF-07-18J ブロンズ ¥30,000 | | U-SF-07-18J シルバー ¥30,000 | |

特 長

清掃性

■カビの発生・浸透を抑えたパッキンを採用

カビの発生を抑え、パッキン内部までカビが入り込みにくい材料を使用しているので、清掃が簡単です。



■お掃除しやすい構造


従来は浴室側にあった樹脂パネルビードを脱衣室側に配置して、水あか、カビなどをつきにくくしました。また型材の角部をアール形状にして丸みをもたせることで、お掃除が簡単になりました。



安全性

■非常救出機構

浴室内で事故が発生した場合など、緊急時には脱衣室側から扉を簡単に取り外すことができます。



■小さなお子さまの手の届かない位置に付いているチャイルドロック

脱衣室側のお子さまの手の届かない位置にチャイルドロックを設置しています。浴室を使用していない時に、小さなお子さまなどが誤って浴槽に落ちないように配慮しています。



脱衣室側(解錠)



脱衣室側(施錠)

浴室ドア
EX-A型ド
ア浴室ドア
WD型ロンカラー
浴室用中
折
ド
ア浴室中折
ドア
WF型浴室中折
ドア
SF型引
戸BF浴室
3枚引戸

浴室引戸

浴室中折ドアSF型

| | |
|---------------|--------|
| 浴室ドア EX-A型 | ド ア |
| 浴室ドア WD型 | |
| ロンカラー 浴室用 | |

| | |
|-------------------|------------------|
| 浴室中折 ドア WF型 | 中 折 ド ア |
| 浴室中折 ドア SF型 | |

| | |
|--------------|--------|
| BF浴室 3枚引戸 | 引 戸 |
| 浴室引戸 | |

特 長

■樹脂パネル

割れにくく安全性の高い樹脂パネルを使用しています。



デザイン無し樹脂パネル

■使いやすい把手/引手

浴室側は、タオル掛けにも兼用できる把手を採用しています。

把手にはゆるやかな丸みをもたせ、握りやすさと安全性を考慮したハンドルを採用しています。



浴室側



脱衣室側

■内締り錠

内締り錠を装備しています。



浴室側

その他の機能

■下棧に換気口を内蔵

浴室にこもりやすい湿気は屋外へ放出したいものです。その効率を高めるために下棧に換気口(給気口)を装備しています。



■上下ピボットヒンジを採用

上下ともにピボットヒンジを採用し、開閉がなめらかです。また、本体の吊り込みが簡単になりました。



浴室側



脱衣室側

■吊り元の変更が可能

上下ヒンジ部品を抜き差しすることで、吊り元が簡単に変更できます。

■外付型と内付型の2タイプを用意

外付型は枠見込み42mmとタイル納まりに最適。内付型は改装時のフィンカットがラクにできる溝付です。外付型はH2,000タイプ、内付型はH1,818タイプを用意して、開口部の大型化に対応しています。

| | |
|--------|---------------|
| ド ア | 浴室ドア EX-A型 |
| | 浴室ドア WD型 |
| | ロンカラー 浴室用 |

| | |
|------------------|-------------------|
| 中 折 ド ア | 浴室中折 ドア WF型 |
| | 浴室中折 ドア SF型 |

| | |
|--------|--------------|
| 引 戸 | BF浴室 3枚引戸 |
| | 浴室引戸 |

仕 様

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用対象 | 木造 |
| 材質 | アルミ材(ブロンズ、ホワイト、シルバー) |
| 装備・付属品 | 内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、把手(アルミ材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ) |
| 出荷形態 | 樹脂パネル入り完成品、ノックダウン |

注 ●ドアに水をいきおいよくかけないでください。
(浴室外に水がもれて、他の部屋に害をおよぼす恐れがあります。)

■本体部面材納まり

面材溝幅(パネル溝幅):7mm

使用可能面材:スチロール樹脂パネルt=2.0mm(ノックダウン品の場合、別途有償品)

使用ビード:専用後付け樹脂パネルビード※

※脱衣室側だけに配置した片ビード仕様です。

※ノックダウンの場合は本体に同梱しています。

寸法特注範囲 単位:mm

| タイプ | W | H |
|-------|--------------|-------------|
| 外付型 | 525≦W≦845 | 1250≦H≦2000 |
| 内付型 | 530≦W≦850 | 1270≦H≦2020 |
| 有効開口幅 | 430≦有効開口≦750 | — |


※完成品、ノックダウンとも特注対応可能です。


注意

●呼称はカタログ用に作成したものです。請求書などとは表示が違うことがありますのでご注意ください。
●ガラス寸法が表示されている商品のガラスは別途手配となります。

浴室中折ドアSF型

■規格寸法表

| タ イ プ | | | | 外 付 型 | | | | | | | |
|-------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 出荷形態 | | | | 樹脂パネル入完成品 | | ノックダウン | | | | | |
| 呼 称 高 | H mm | D h mm | 呼 称 幅 | 07 | | 07 | | | | | |
| | | | W mm | 750 | | 750 | | | | | |
| | | | Dw mm | 732 | | 732 | | | | | |
| | | | <div>姿 図 (外観)</div> <div></div> | | | | | | | | |
| 18 | 呼 称 | S-SF-07-18J | | | | | S-SF-07-18 | | | | |
| 1,818 | カ ラ ー | ブロンズ | | | | | ホワイト | シルバー | ブロンズ | ホワイト | シルバー |
| 1,822 | 商品コード | DS5B20718 | | | | | DS5W20718 | DS5S20718 | DS5B30718 | DS5W30718 | DS5S30718 |
| | | | 価 格 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | | |
| 樹脂パネル寸法 | | | | — | | 311×816.5(4枚) | | | | | |
| 20 | 2,000 2,004 | 呼 称 | S-SF-07-20J | | S-SF-07-20 | | | | | | |
| | | | カ ラ ー | ブロンズ | ホワイト | シルバー | ブロンズ | ホワイト | シルバー | | |
| | | | 商品コード | DS5B20720 | DS5W20720 | DS5S20720 | DS5B30720 | DS5W30720 | DS5S30720 | | |
| | | | 価 格 | ¥38,500 | ¥38,500 | ¥38,500 | ¥30,500 | ¥30,500 | ¥30,500 | | |
| 樹脂パネル寸法 | | | | — | | 311×907.5(4枚) | | | | | |

| タイプ | | | | 内 付 型 | | | | | | | |
|-------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 出荷形態 | | | | 樹脂パネル入完成品 | | ノックダウン | | | | | |
| 呼 称 高 | H mm | D h mm | 呼称幅 | 07 | | 07 | | | | | |
| | | | W mm | 750 | | 750 | | | | | |
| | | | Dw mm | 727 | | 727 | | | | | |
| | | | <div>姿 図 (外観)</div> <div></div> | | | | | | | | |
| 17 | 呼 称 | U-SF-07-17J | | | | | U-SF-07-17 | | | | |
| | カ ラ ー | ブロンズ | | | | | ホワイト | シルバー | ブロンズ | ホワイト | シルバー |
| | 商品コード | DS6B20717 | | | | | DS6W20717 | DS6S20717 | DS6B30717 | DS6W30717 | DS6S30717 |
| | | 価 格 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | | | |
| 樹脂パネル寸法 | | | | — | | 308.5×772.5(4枚) | | | | | |
| 18 | H mm | D h mm | 呼 称 | U-SF-07-18J | | U-SF-07-18 | | | | | |
| | | | カ ラ ー | ブロンズ | ホワイト | シルバー | ブロンズ | ホワイト | シルバー | | |
| | | | 商品コード | DS6B20718 | DS6W20718 | DS6S20718 | DS6B30718 | DS6W30718 | DS6S30718 | | |
| | | | 価 格 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | | |
| 樹脂パネル寸法 | | | | — | | 308.5×806.5(4枚) | | | | | |

別途有償品 樹脂パネル

！10 樹脂パネル

●ノックダウン製品と併せて発注ください。

| | | 4枚入 | | 1枚入(交換用) | 寸法pw×ph |
|----|--------|-------|----------|----------|-------------|
| 外付 | 07-18用 | 商品コード | D9TZ0134 | D9TZ0131 | 311×816.5 |
| | | 価 格 | ¥4,000 | ¥1,500 | |
| | 07-20用 | 商品コード | D9TZ0144 | D9TZ0141 | 311×907.5 |
| | | 価 格 | ¥4,400 | ¥1,600 | |
| 内付 | 07-17用 | 商品コード | D9TZ0114 | D9TZ0111 | 308.5×772.5 |
| | | 価 格 | ¥4,000 | ¥1,500 | |
| | 07-18用 | 商品コード | D9TZ0124 | D9TZ0121 | 308.5×806.5 |
| | | 価 格 | ¥4,000 | ¥1,500 | |

別途有償品 後付け樹脂パネルビード(交換用)

●L=1m 12本入(1セット分)

| カラー | ブロンズ | ホワイト | シルバー |
|-----------|----------|----------|----------|
| 商品コード | D9TZ0201 | D9TZ0202 | D9TZ0203 |
| 価 格 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 |
| L=1m×12本入 | | | |

※ノックダウン製品には同梱されています。

商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

選択品 外付用アンカー

！5 アンカー

●価格は一個当たりの価格です。入数発注となります。

| | |
|-------|-------|
| 商品コード | D1Y92 |
| 価 格 | ¥110 |
| 入 数 | 28個 |

選択品 内付用アンカー

！5 アンカー

●14個入(一箱)です。セット発注となります。

| | |
|-------|----------|
| 商品コード | D9TZ0001 |
| 一箱価格 | ¥1,540 |

受5 : 受 注 生 産 品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。


！5 : 要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。
※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

■基本寸法／納まり参考図

縮尺:1/6


外付型

縦断面図



D932G11001A


横断面図



D932G11002A


内付型

縦断面図



D932G12001A

横断面図



D932G12002A

| | |
|------|------------|
| ドア | 浴室ドア EX-A型 |
| | 浴室ドア WD型 |
| | ロンカラー 浴室用 |
| 中折ドア | 浴室中折ドア WF型 |
| | 浴室中折ドア SF型 |
| 引戸 | BF浴室 3枚引戸 |
| | 浴室引戸 |

注意

- 呼称はカタログ用に作成したものです。請求書などとは表示が違いますのでご注意ください。
- ガラス寸法が表示されている商品のガラスは別途手配となります。

BF浴室3枚引戸

浴室ドア
EX-A型浴室ドア
WD型ロンカラー
浴室用ド
ア浴室中折
ドア
WF型浴室中折
ドア
SF型中
折
ド
アBF浴室
3枚引戸

浴室引戸

引
戸

BF浴室3枚引戸 (バーハンドルタイプ) 18-20 ¥82,000

バーハンドルタイプ



ホワイト

プレートハンドルタイプ




ホワイト

■特長

浴室は、毎日使うリラックススペース、いつまでも快適にバスタイムを過ごすために考えました。スムーズに動いて大きく開く、機能性と安全性を考慮した浴室引戸「BF浴室3枚引戸」。色はホワイト、ブロンズの2色。有効開口は扉2枚分。ゆったりと浴室への出入りができます。また、転倒事故の多い浴室の出入り口は、段差を極力抑えたやさしい設計になっています。開閉も大型把手の採用により楽に開けられるように配慮しました。

広い有効開口

有効開口は、扉2枚分。ご家族の支えが必要になっても車椅子でもゆとりをもって出入りができます。また、引戸ですから開閉時に扉がじゃまにならず、自然な姿勢が保てます。



| | バーハンドル | プレートハンドル |
|-------------|----------|----------|
| W寸法(mm) | 有効開口(mm) | 有効開口(mm) |
| 1,212(4.5尺) | 653 | 680 |
| 1,612(6尺) | 919.5 | 946.5 |
| 1,320 | 725 | 752 |
| 1,820 | 1,058.5 | 1,085.5 |

大型把手

開閉には意外と握力が必要。そこで、つかみやすい樹脂性の大型把手を取り付け、開閉もスムーズに。

バーハンドルタイプ



プレートハンドルタイプ




段差解消の下枠

浴室側と脱衣所側の段差を3mmに押さえ、出入りをスムーズにし、つまずきや転倒を抑えます。また、下枠の上には、樹脂力バーが付いています。素足でもヒヤッとこない親切設計です。



(※下枠の浴室側には、水仕舞い対策のため、グレーチング工事が別途必要となります)



| | バーハンドルタイプ | プレートハンドルタイプ |
|---|-----------|-------------|
| A | 288 | 250 |
| B | 728 | 747 |

単位:mm

グレーチングセット、排水溝セット

下枠浴室側に、段差解消に伴う水仕舞いのため、グレーチングセット(グレーチング+受け枠)と排水溝セット(グレーチング+排水溝)を用意しています。


非常解錠装置

中に閉じ込められた場合でも脱衣所側からコインなどで解錠できる非常解錠装置付です。



商品色


本体カラーは2色。ブロンズ(B)と清潔感をあたえるホワイト(W)の2色を用意しています。



ブロンズ(B) ホワイト(W)

換気ガラリ

浴室に湯気がこもらないように換気ガラリを標準装備。



障子固定

サムターンが左右に付いていますのでふだん使用しない戸尻側を固定することができます。

指はさみ防止機構

浴室3枚引戸を開けるときの、障子と障子の間に手をはさまないように戸先框の形状になっています。

樹脂パネル (樹脂パネル専用商品です)

専用の樹脂パネルをご使用ください。ガラスを使用しますと転倒した場合などに割れてけがをするおそれがあります。



仕様

| | |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 使用対象 | 木造 |
| 材質 | アルミ形材(ブロンズ、ホワイト) |
| 装備・付属品 | 錠/内締錠・非常解錠装置付、バーハンドル(ABS)、プレートハンドル(66ナイロン)、戸車(ポリアセタール)、3.5~4mm用硬質グレチャン |
| 出荷形態 | ノックダウン |

注 ●ドアに水をいきおいよくかけないでください。
(浴室外に水がもれて、他の部屋に害をおよぼす恐れがあります。)

有効開口

●バーハンドルタイプ

| W寸法 | 有効開口 | 有効開口算出式 |
|---------------|-----------|----------|
| W=1,212(4.5尺) | 653mm | 2W/3-155 |
| W=1,612(6尺) | 919.5mm | |
| W=1,320 | 725mm | |
| W=1,820 | 1,058.5mm | |

●プレートハンドルタイプ

| W寸法 | 有効開口 | 有効開口算出式 |
|---------------|-----------|----------|
| W=1,212(4.5尺) | 680mm | 2W/3-128 |
| W=1,612(6尺) | 946.5mm | |
| W=1,320 | 752mm | |
| W=1,820 | 1,085.5mm | |

寸法特注範囲

特注対応/単位:mm

| W寸法 | H寸法 |
|---------------|---------------|
| 1,200≦W≦1,900 | 1,560≦H≦2,030 |

●障子安定限界(Sh/Sw=4.72)を超えると製作できません。

●Sh=H-12

Sw1=(Sw3)=W/3+17.5

Sw2=W/3+1

浴室ドア
EX-A型

浴室ドア
WD型

ロンカラー
浴室用

浴室中折
ドア
WF型

浴室中折
ドア
SF型

BF浴室
3枚引戸

浴室引戸

BF浴室3枚引戸

■規格寸法表 バーハンドルタイプ


■在来

!! 15 樹脂パネル

●樹脂パネルは1梱包3枚入。

| 呼称間口 W mm | | 12(4.5尺間用) | | 16(6尺間用) | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 呼称高 H mm | 姿 図 (浴室内観) |  | | | | |
| | | ※A,Bで樹脂パネルの寸法が異なります。 | | | | |
| 18 1,818 | 呼 称 | 12-18 | | 16-18 | | |
| | カ ラ ー | ブロンズ | ホワイト | ブロンズ | ホワイト | |
| | 枠・障子 | 商品コード | DS2B1218 | DS2W1218 | DS2B1618 | DS2W1618 |
| | | 価 格 | ¥56,000 | ¥56,000 | ¥58,000 | ¥58,000 |
| | 樹脂パネル | 商品コード | MNEZ6045 | | MNEZ6060 | |
| | | 価 格 | ¥10,000 | | ¥15,000 | |
| 樹脂パネル寸法 Pw×Ph mm(枚数) | | A | 342×1,616(2) | | 476×1,616(2) | |
| | | B | 336×1,616(1) | | 469×1,616(1) | |
| 20 2,000 | 呼 称 | 12-20 | | 16-20 | | |
| | カ ラ ー | ブロンズ | ホワイト | ブロンズ | ホワイト | |
| | 枠・障子 | 商品コード | DS2B1220 | DS2W1220 | DS2B1620 | DS2W1620 |
| | | 価 格 | ¥57,000 | ¥57,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| | 樹脂パネル | 商品コード | MNEZ6645 | | MNEZ6660 | |
| | | 価 格 | ¥12,000 | | ¥17,000 | |
| 樹脂パネル寸法 Pw×Ph mm(枚数) | | A | 342×1,798(2) | | 476×1,798(2) | |
| | | B | 336×1,798(1) | | 469×1,798(1) | |

●樹脂パネルは1梱包3枚入。

| 呼称間口 W mm | | 13 1,320 | | 18 1,820 | | |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| | | | | | | |
| 呼称高 H mm | 姿 図 (浴室内観) | |  | | | |
| | | | ※A,Bで樹脂パネルの寸法が異なります。 | | | |
| 20 2,030 | 呼 称 | | 13-20 | | 18-20 | |
| | カ ラ ー | | ブロンズ | ホワイト | ブロンズ | ホワイト |
| | 枠・障子 | 商品コード | D9VB1320 | D9VW1320 | D9VB1820 | D9VW1820 |
| | | 価 格 | ¥61,000 | ¥61,000 | ¥63,000 | ¥63,000 |
| | 樹脂パネル | 商品コード | MNRZ1320 | | MNRZ1820 | |
| | | 価 格 | ¥13,000 | | ¥19,000 | |
| 樹脂パネル寸法 Pw×Ph mm(枚数) | | A | 378×1,828(2) | | 545×1,828(2) | |
| | | B | 372×1,828(1) | | 538×1,828(1) | |

■グレーチングセット

●梱包内訳／グレーチング1個・受け枠1個

| | 商品コード | 価 格 |
|------|--------|---------|
| W12用 | MNLZ13 | ¥33,800 |
| W16用 | MNLZ14 | ¥40,500 |
| W13用 | MNLZ15 | ¥36,000 |
| W18用 | MNLZ16 | ¥45,000 |

■排水溝セット(グレーチング入)

●梱包内訳／グレーチング1個・排水溝1個

| | 商品コード | 価 格 |
|------|----------|---------|
| W12用 | DKZZ1761 | ¥52,000 |
| W16用 | DKZZ1762 | ¥64,000 |
| W13用 | DKZZ1763 | ¥55,000 |
| W18用 | DKZZ1764 | ¥71,000 |

※グレーチングセットは不要です。

※排水溝の位置は浴室側から見て右側のみの仕様となります。

[選択品]

■上・たて枠用アンカー

!! 8 上・たて枠用アンカー

●価格は一ヶ当たりの価格です。入数発注となります。

| 商品コード | AZQZ820 | AZQZ821 |
|-------|---------|---------|
| 価 格 | ¥60 | ¥60 |
| 入 数 | 50ヶ(大口) | 10ヶ(小口) |

[交換用部品]

■交換用樹脂パネル

!! 15 交換用樹脂パネル

●障子により、樹脂パネルの大きさが違います。規格表の図を参考にして発注してください。

●樹脂パネルは1梱包1枚入。

| | | 商品コード | 価 格 |
|--------|----|--------|--------|
| 12-18用 | A用 | MNLZ1 | ¥3,700 |
| | B用 | MNLZ2 | ¥3,700 |
| 16-18用 | A用 | MNLZ3 | ¥5,200 |
| | B用 | MNLZ4 | ¥5,200 |
| 12-20用 | A用 | MNLZ5 | ¥4,200 |
| | B用 | MNLZ6 | ¥4,200 |
| 16-20用 | A用 | MNLZ7 | ¥5,800 |
| | B用 | MNLZ8 | ¥5,800 |
| 13-20用 | A用 | MNLZ9 | ¥4,700 |
| | B用 | MNLZ10 | ¥4,700 |
| 18-20用 | A用 | MNLZ11 | ¥6,700 |
| | B用 | MNLZ12 | ¥6,700 |

■バーハンドルセット

!! 5 バーハンドルセット

●梱包内訳／室内外用1セット

| | | |
|------|-------|--------|
| ブロンズ | 商品コード | MNLZ21 |
| | 価 格 | ¥4,000 |
| ホワイト | 商品コード | MNLZ22 |
| | 価 格 | ¥4,000 |

※バーハンドルとプレートハンドルでは取付け加工位置が違う為交換時に把手を変更することはできません。

■錠セット

!! 8 錠セット

●梱包内訳／錠セット1個

| | | |
|------|-------|--------|
| ブロンズ | 商品コード | MNLZ19 |
| | 価 格 | ¥800 |
| ホワイト | 商品コード | MNLZ20 |
| | 価 格 | ¥800 |

■規格寸法表 プレートハンドルタイプ


■在来

! 15 樹脂パネル

●樹脂パネルは1梱包3枚入。

| 呼称 高 H mm | | 呼称間口 W mm | | 12(4.5尺間用) | | 16(6尺間用) | |
|-------------------------|-------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--|
| | | | | 1,212 | | 1,612 | |
| | | 姿 図 (浴室内観) | |  | | | |
| | | | | ※A,Bで樹脂パネルの寸法が異なります。 | | | |
| 18 1,818 | 呼 称 | | 12-18 | | 16-18 | | |
| | カ ラ ー | | ブロンズ | ホワイト | ブロンズ | ホワイト | |
| | 枠・障子 | 商品コード | MNDB6045 | MNDW6045 | MNDB6060 | MNDW6060 | |
| | | 価 格 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | ¥54,000 | |
| | 樹脂パネル | 商品コード | MNEZ6045 | | MNEZ6060 | | |
| | | 価 格 | ¥10,000 | | ¥15,000 | | |
| 樹脂パネル寸法 Pw×Ph mm(枚数) | | A | 342×1,616(2) | | 476×1,616(2) | | |
| | | B | 336×1,616(1) | | 469×1,616(1) | | |
| 20 2,000 | 呼 称 | | 12-20 | | 16-20 | | |
| | カ ラ ー | | ブロンズ | ホワイト | ブロンズ | ホワイト | |
| | 枠・障子 | 商品コード | MNDB6645 | MNDW6645 | MNDB6660 | MNDW6660 | |
| | | 価 格 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | |
| | 樹脂パネル | 商品コード | MNEZ6645 | | MNEZ6660 | | |
| | | 価 格 | ¥12,000 | | ¥17,000 | | |
| 樹脂パネル寸法 Pw×Ph mm(枚数) | | A | 342×1,798(2) | | 476×1,798(2) | | |
| | | B | 336×1,798(1) | | 469×1,798(1) | | |

●樹脂パネルは1梱包3枚入。

| 呼称高 H mm | | 呼称間口 W mm | | 13 1,320 | | 18 1,820 | |
|-------------------------|--|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | 姿 図 (浴室内観) | |  | | | |
| 20 2,030 | | 呼 称 | | 13-20 | | 18-20 | |
| | | カ ラ ー | | ブロンズ | ホワイト | ブロンズ | ホワイト |
| | | 枠・障子 | 商品コード | MNQB1320 | MNQW1320 | MNQB1820 | MNQW1820 |
| | | | 価 格 | ¥57,000 | ¥57,000 | ¥59,000 | ¥59,000 |
| 樹脂パネル | | 商品コード | MNRZ1320 | | MNRZ1820 | | |
| | | 価 格 | ¥13,000 | | ¥19,000 | | |
| 樹脂パネル寸法 Pw×Ph mm(枚数) | | A | 378×1,828(2) | | 545×1,828(2) | | |
| | | B | 372×1,828(1) | | 538×1,828(1) | | |

■グレーチングセット

●梱包内訳／グレーチング1個・受け枠1個

| | 商品コード | 価 格 |
|------|--------|---------|
| W12用 | MNLZ13 | ¥33,800 |
| W16用 | MNLZ14 | ¥40,500 |
| W13用 | MNLZ15 | ¥36,000 |
| W18用 | MNLZ16 | ¥45,000 |

■排水溝セット(グレーチング入)

●梱包内訳／グレーチング1個・排水溝1個

| | 商品コード | 価 格 |
|------|----------|---------|
| W12用 | DKZZ1761 | ¥52,000 |
| W16用 | DKZZ1762 | ¥64,000 |
| W13用 | DKZZ1763 | ¥55,000 |
| W18用 | DKZZ1764 | ¥71,000 |

※グレーチングセットは不要です。
※排水溝の位置は浴室側から見て
右側のみの仕様となります。

【 選 択 品 】

■上・たて枠用アンカー

! 8 上・たて枠用アンカー

●価格は一ヶ当たりの価格です。入数発注となります。

| 商品コード | AZQZ820 | AZQZ821 |
|-------|---------|---------|
| 価 格 | ¥60 | ¥60 |
| 入 数 | 50ヶ(大口) | 10ヶ(小口) |

【 交換用部品 】

■交換用樹脂パネル

! 15 交換用樹脂パネル

●障子により、樹脂パネルの大きさが違います。
規格表の図を参考にして発注してください。
●樹脂パネルは1梱包1枚入。

| | | 商品コード | 価 格 |
|--------|----|--------|--------|
| 12-18用 | A用 | MNLZ1 | ¥3,700 |
| | B用 | MNLZ2 | ¥3,700 |
| 16-18用 | A用 | MNLZ3 | ¥5,200 |
| | B用 | MNLZ4 | ¥5,200 |
| 12-20用 | A用 | MNLZ5 | ¥4,200 |
| | B用 | MNLZ6 | ¥4,200 |
| 16-20用 | A用 | MNLZ7 | ¥5,800 |
| | B用 | MNLZ8 | ¥5,800 |
| 13-20用 | A用 | MNLZ9 | ¥4,700 |
| | B用 | MNLZ10 | ¥4,700 |
| 18-20用 | A用 | MNLZ11 | ¥6,700 |
| | B用 | MNLZ12 | ¥6,700 |

■プレートハンドルセット

! 8 プレートハンドルセット

●梱包内訳／室内外用1セット

| | | |
|------|-------|--------|
| ブロンズ | 商品コード | MNLZ17 |
| | 価 格 | ¥1,500 |
| ホワイト | 商品コード | MNLZ18 |
| | 価 格 | ¥1,500 |

※プレートハンドルとバーハンドルでは
取付け加工位置が違う為交換時
に把手を変更することはできません。

■錠セット

! 8 錠セット

●梱包内訳／錠セット1個

| | | |
|------|-------|--------|
| ブロンズ | 商品コード | MNLZ19 |
| | 価 格 | ¥800 |
| ホワイト | 商品コード | MNLZ20 |
| | 価 格 | ¥800 |

| | |
|--------|---------------|
| ド ア | 浴室ドア EX-A型 |
| | 浴室ドア WD型 |
| | ロンカラー 浴室用 |

| | |
|------------------|-------------------|
| 中 折 ド ア | 浴室中折 ドア WF型 |
| | 浴室中折 ドア SF型 |

| | |
|--------|--------------|
| 引 戸 | BF浴室 3枚引戸 |
| | 浴室引戸 |

受 5 : 受 注 生 産 品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

! 5 : 要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。


※詳細は「商品の納期区分について」ページを参照ください。

BF浴室3枚引戸

■基本寸法／納まり参考図


縮尺:1/6

縦断面図(排水溝セット納まり)



B869G20010

縦断面図(グレーチングセット)



B869G10010

浴室引戸

| | |
|---------------|--------|
| 浴室ドア EX-A型 | ド ア |
| 浴室ドア WD型 | |
| ロンカラー 浴室用 | |


| | |
|-------------------|------------------|
| 浴室中折 ドア WF型 | 中 折 ド ア |
| 浴室中折 ドア SF型 | |

| | |
|--------------|--------|
| BF浴室 3枚引戸 | 引 戸 |
| 浴室引戸 | |




耐蝕・水密・気密性に優れた片引き戸と引違い戸。
お求めやすい価格でご用意しました。



片引き戸 (内引き型) U-16-17ホワイト ¥27,600 (ガラス別途)



商品体系


| 片 引 き 戸 | | 引 違 い 戸 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 内 引 き 型 (浴 室 側) | 外 引 き 型 (脱 衣 室 側) | |
|  |  |  |

| | |
|------------------|-------------------|
| ド ア | 浴室ドア EX-A型 |
| | 浴室ドア WD型 |
| | ロンカラー 浴室用 |
| 中 折 ド ア | 浴室中折 ドア WF型 |
| | 浴室中折 ドア SF型 |

特長

片引き戸

片引き戸には、内引き型と外引き型の2タイプあります。左右勝手兼用、枠は方立付です。



下枠には、水返しと15mmの立ち上がりを付け、水もれを防いでいます。外引き型には、緊急時に脱衣室側から解錠できる非常解錠装置付の内締り錠が付いています。

引違い戸

引違い戸は、半外付型なのでタイル仕上げが容易です。左右勝手兼用です。下枠は傾斜皿板で、水返しと15mmの立ち上がりを付け、脱衣室側に水がまわるのを防いでいます。



要所要所に気密材、風止め板を入れ、湿気が脱衣室側にもれるのを抑えています。付属の障子固定部品を使用すれば、片側障子を固定できます。浴室側召合わせ部には、非常解錠装置付の内締り錠が付いています。

選択品 換気ガラリセット

選択品で片引き戸・引違い戸共通の換気ガラリセットを用意しています。中棧をセットしていますので取付が簡単です。



別途有償品 樹脂パネルセット

ガラスの代わりに使用できる、3.5mm厚樹脂パネル(半透明)を用意しています。

仕 様

使用対象……木造
材質………アルミ形材(ブロンズ・ホワイト・シルバー)
装備・付属品…錠／内引き型(錠なし)・外引き型(内締り錠・非常解錠装置付)・引違い戸(内締り錠・非常解錠装置付)・引手(6ナイロン)・戸車(ポリアセタール)・3～4mm用グレチェーン、障子固定部品(引違い戸のみ)
出荷形態……ノックダウン

●安全のため、樹脂パネル(別途有償品)が4mm厚強化ガラスをご使用ください。
●ドアに水をいきおいよくかけないでください。
(浴室外に水がもれて、他の部屋に害をおよぼす恐れがあります。)

施工上のご注意



●4.5尺間用片引き戸を使用する場合は、引戸を取り付ける前に浴槽を搬入してください。



| 寸法特注範囲 | | | | 単位:mm |
|--------|-----|-------|---------------|---------------|
| タイプ | | | W | H |
| W12 | 内引き | ガラリ付 | 1,075≦W<1,302 | 1,230≦H≦1,950 |
| | | ガラリなし | 612≦W≦1,970 | 638≦H≦1,950 |
| | 外引き | ガラリ付 | 1,075≦W<1,302 | 1,265≦H≦1,950 |
| | | ガラリなし | 612≦W≦1,970 | 673≦H≦1,950 |
| | 引違い | ガラリ付 | 1,075≦W<1,302 | 1,257≦H≦1,950 |
| | | ガラリなし | 612≦W≦1,970 | 665≦H≦1,950 |
| W16 | 内引き | ガラリ付 | 1,302≦W≦1,970 | 1,230≦H≦1,950 |
| | | ガラリなし | 612≦W≦1,970 | 638≦H≦1,950 |
| | 外引き | ガラリ付 | 1,302≦W≦1,970 | 1,265≦H≦1,950 |
| | | ガラリなし | 612≦W≦1,970 | 673≦H≦1,950 |
| | 引違い | ガラリ付 | 1,302≦W≦1,970 | 1,257≦H≦1,950 |
| | | ガラリなし | 612≦W≦1,970 | 665≦H≦1,950 |



- 障子安定限界(Sh/Sw=3.00)を超えると製作できません。
- 内引き Sh=H+20 Sw=W/2+13
- 外引き Sh=H-15 Sw=W/2+13
- 引違い Sh=H-7 Sw=W/2+13

浴室引戸

■規格寸法表

| 名 称 | | 浴室引戸・片引き戸・内引き型(浴室側) | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 呼 称 高 | 呼称開口 | 12(4.5尺間用) | | | | 16(6尺間用) | | |
| | W mm | 1,215 | | | | 1,670 | | |
| | H mm |  | | | |  | | |
| 17 | 呼 称 | U-12-17 | | | | U-16-17 | | |
| | カ ラ ー | ブロンズ | ホワイト | シルバー | ブロンズ | ホワイト | シルバー | |
| | 商品コード | BRD3L12 | D9L12 | D1L12 | BRD3L11 | D9L11 | D1L11 | |
| 18 | 価 格 | ¥25,300 | ¥25,300 | ¥23,000 | ¥27,600 | ¥27,600 | ¥25,000 | |
| | 呼 称 | U-12-18 | | | | U-16-18 | | |
| | カ ラ ー | ブロンズ | ホワイト | シルバー | ブロンズ | ホワイト | シルバー | |
| 18 | 商品コード | BRD3L42 | D9L42 | D1L42 | BRD3L41 | D9L41 | D1L41 | |
| | 価 格 | ¥25,300 | ¥25,300 | ¥23,000 | ¥27,600 | ¥27,600 | ¥25,000 | |
| | ガラス寸法 gw×ghmm | H=17 | 551×823(1) / 551×796(1) | | | 779×823(1) / 779×796(1) | | |
| | H=18 | 551×884(1) / 551×796(1) | | | 779×884(1) / 779×796(1) | | | |

| 名 称 | | 浴室引戸 片引き戸・外引き型(脱衣室側) | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--|
| 呼 称 高 mm | 呼称間口 | 12(4.5尺間用) | | | 16(6尺間用) | | | |
| | W mm | 1,215 | | | 1,670 | | | |
| | H mm |  | | |  | | | |
| 17 | 呼 称 | S-12-17 | | | S-16-17 | | | |
| | カ ラ ー | ブロンズ | ホワイト | シルバー | ブロンズ | ホワイト | シルバー | |
| | 商品コード | BRD3L14 | D9L14 | D1L14 | BRD3L13 | D9L13 | D1L13 | |
| 18 | 価 格 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥24,500 | ¥29,700 | ¥29,700 | ¥27,000 | |
| | 呼 称 | S-12-18 | | | S-16-18 | | | |
| | カ ラ ー | ブロンズ | ホワイト | シルバー | ブロンズ | ホワイト | シルバー | |
| 18 | 商品コード | BRD3L44 | D9L44 | D1L44 | BRD3L43 | D9L43 | D1L43 | |
| | 価 格 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥24,500 | ¥29,700 | ¥29,700 | ¥27,000 | |
| | ガラス寸法 gw×ghmm | H=17 | 551×788(1)/551×796(1) | | | 779×788(1)/779×796(1) | | |
| | H=18 | 551×849(1)/551×796(1) | | | 779×849(1)/779×796(1) | | | |

| 名 称 | | 浴室引戸 引違い戸 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|--|---------|-------------------------|---------|---------|-------------------------|--|---------|
| 呼 称 高 | 呼称間口 | 12(4.5尺間用) | | | 17(5.9尺間用) | | | 16(6尺間用) | | | 18(6.3尺間用) | | |
| | W mm | 1,215 | | | 1,770 | | | 1,670 | | | 1,840 | | |
| | H mm | <div><div></div><div></div></div> | | | | | | | | | | | |
| | 姿 図 (浴室内観) | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 呼 称 | H-12-17 | | | H-17-17 | | | H-16-17 | | | | | |
| | カ ラ ー | ブロンズ | ホワイト | シルバー | | | シルバー | ブロンズ | ホワイト | シルバー | | | |
| | 商品コード | BRD3L22 | D9L22 | D1L22 | | | D1L23 | BRD3L21 | D9L21 | D1L21 | | | |
| | 価 格 | ¥34,500 | ¥34,500 | ¥31,400 | | | ¥34,100 | ¥37,500 | ¥37,500 | ¥34,100 | | | |
| 178 | 呼 称 | | | | H-17-178 | | | H-16-178 | | | H-18-178 | | |
| | カ ラ ー | | | | | | シルバー | | | シルバー | | | シルバー |
| | 商品コード | | | | | | D1L33 | | | D1L31 | | | D1L34 |
| | 価 格 | | | | | | ¥34,100 | | | ¥34,100 | | | ¥34,100 |
| 18 | 呼 称 | H-12-18 | | | | | | H-16-18 | | | | | |
| | カ ラ ー | ブロンズ | ホワイト | シルバー | | | | ブロンズ | ホワイト | シルバー | | | |
| | 商品コード | BRD3L52 | D9L52 | D1L52 | | | | BRD3L51 | D9L51 | D1L51 | | | |
| | 価 格 | ¥34,500 | ¥34,500 | ¥31,400 | | | | ¥37,500 | ¥37,500 | ¥34,100 | | | |
| ガラス寸法 gw×ghmm | H=17 | 551×796(4) | | | 829×796(4) | | | 779×796(4) | | | | | |
| | H=178 | | | | 829×827(2) / 829×796(2) | | | 779×827(2) / 779×796(2) | | | 864×827(2) / 864×796(2) | | |
| | H=18 | 551×857(2) / 551×796(2) | | | | | | 779×857(2) / 779×796(2) | | | | | |

別途有償品 樹脂パネルセット(t=3.5mm)

！ 8 樹脂パネルセット

●内引き型用(1セット2枚入)

| 呼 称 | 商品コード | 価 格 |
|--------|---------|--------|
| 12-17用 | MAZZ120 | ¥6,000 |
| 16-17用 | MAZZ121 | ¥8,100 |
| 12-18用 | MAZZ122 | ¥6,200 |
| 16-18用 | MAZZ123 | ¥8,300 |

●外引き型用(1セット2枚入)

| 呼 称 | 商品コード | 価 格 |
|--------|---------|--------|
| 12-17用 | MAZZ130 | ¥5,800 |
| 16-17用 | MAZZ131 | ¥7,900 |
| 12-18用 | MAZZ132 | ¥6,000 |
| 16-18用 | MAZZ133 | ¥8,100 |

●引違い戸用(1セット4枚入)

| 呼 称 | 商品コード | 価 格 | 呼 称 | 商品コード | 価 格 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 12-17用 | MAZZ140 | ¥10,300 | 17-17用 | MAZZ145 | ¥15,000 |
| 16-17用 | MAZZ141 | ¥14,200 | 17-178用 | MAZZ146 | ¥15,200 |
| 12-18用 | MAZZ143 | ¥10,700 | 18-178用 | MAZZ147 | ¥16,000 |
| 16-18用 | MAZZ144 | ¥14,600 | | | |
| 16-178用 | MAZZ142 | ¥14,600 | | | |

選択品 換気ガラリセット

！ 5 換気ガラリセット

●内引き型・外引き型・引違い戸共通

| 呼 称 | ブロンズ | | シルバー | | ホワイト | |
|------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | 商品コード | 価 格 | 商品コード | 価 格 | 商品コード | 価 格 |
| W12用 | BRD3X30 | ¥8,850 | D1X30 | ¥8,050 | D9X30 | ¥8,850 |
| W16用 | BRD3X27 | ¥9,650 | D1X27 | ¥8,800 | D9X27 | ¥9,650 |

※ガラリ使用時のガラス寸法ガラリ用gh=gh-296

選択品 アンカー(引違い戸のみ)

！ 5 アンカー

●17個入(1箱)
内訳:上・縦用…12個入
下用 ……5個入

| 商品コード | D1X28 |
|-------|--------|
| 1箱価格 | ¥1,560 |

受 5 : 受 注 生 産 品…受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

！ 5 : 要在庫確認品…在庫がない場合の、受注から弊社工場出荷までの日数を示しています。

※詳細は『商品の納期区分について』ページを参照ください。

■基本寸法／納まり参考図


| | W | W ₁ | S _w |
|----|---------|----------------|----------------|
| 12 | 1,215mm | 582.5mm | 620.5mm |
| 16 | 1,670mm | 810mm | 848mm |
| 17 | 1,770mm | 860mm | 898mm |
| 18 | 1,840mm | 895mm | 933mm |

内引き型、外引き型、引違い戸、全て共通


片引き戸(内引き型)

縮尺:1/6

縦断面図 A-A




横断面図 ③-③




| | H | S _h |
|--------|---------|----------------|
| H : 17 | 1,757mm | 1,777mm |
| H : 18 | 1,818mm | 1,838mm |

片引き戸(内引き型)




片引き戸(外引き型)

縦断面図 C - C




横断面図 ㊦-㊦




| | H | S _h |
|--------|---------|----------------|
| H : 17 | 1,757mm | 1,742mm |
| H : 18 | 1,818mm | 1,803mm |

片引き戸(外引き型)




引違い戸

縦断面図 ⑤-⑤




横断面図 ⑦-⑦



| | H | S _h |
|---------|---------|----------------|
| H : 17 | 1,757mm | 1,750mm |
| H : 178 | 1,787mm | 1,780mm |
| H : 18 | 1,818mm | 1,811mm |

引違い戸




ご注意

- 呼称はカタログ用に作成したものです。請求書などとは表示が違いますのでご注意ください。
●ガラス寸法が表示されている商品のガラスは別途手配となります。

改装用部材

■カバー工法用 専用力バー部材



・改装用部材を使用すれば既存の浴室ドア枠をこわすことなくカバー工法で新しい浴室ドアにリフォームすることができます。

〈既存の浴室ドア〉

トステム対象商品:「浴室ドアB型」「ロンカラー浴室ドア」「旧ロンカラータオル掛け」「ロンカラータオル掛け付浴室ドア」「中折Ⅱ型浴室ドア」「新中折Ⅲ型」「中折Ⅲ型」「浴室中折ドア(旧)」「浴室中折ドア」「浴室中折ドアME型(内付型)」



リフォーム

〈新しい浴室ドア〉

内付タイプとなり、以下を推奨します。

・浴室中折れドアSF型(内付)

※新しい浴室ドアの価格・仕様については「建築関係者様向け商品・技術資料集 アパートドア／汎用ドア・引戸／浴室ドア・引戸」(TB8200)をご確認ください。

| 下枠用 | | 上・縦枠用 |
|------------|--------------------------------|------------|
| ベース材(下) | カバー材 | ベース材(上・縦) |
| (ブロンズ) | (ホワイト) (ブロンズ) (シルバー) | (ブロンズ) |

・既存枠の寸法に合わせて、切り詰めてご使用願います。
・新ドアは既存枠の寸法及びカイモノ等の納め方により決定されます。

仕 様

使用対象……木造
材質……アルミ形材
付属品……取り付けねじセット・下枠シール材
仕様……下孔加工なし
出荷形態……ノックダウン

■寸法規格表

下枠用部材

| カラー | ブロンズ | ホワイト | シルバー |
|-------|----------|----------|----------|
| 商品コード | D9TZ0301 | D9TZ0302 | D9TZ0303 |
| 価格 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |

●梱包内容内訳＝ベース材(下) 1本(L=800mm)
カバー材 1本(L=800mm)

●ベース材はブロンズ色となります。

上・縦枠用部材

| カラー | ブロンズ | | |
|-------|----------|----------|----------|
| ねじ色 | ブロンズ | ホワイト | シルバー |
| 商品コード | D9TZ0401 | D9TZ0402 | D9TZ0403 |
| 価格 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 |

●梱包内容内訳＝ベース材(上) 1本(L=800mm)
ベース材(縦) 2本(L=2,000mm)

●ねじ色は、使用される本体色に合わせてお選びください。

〈寸法割出し方法〉

参考 [・既存枠 中折れドアME型(内付)] の場合。
[・新 枠 中折れドアSF型(内付)] (単位mm)

| | カバー部材(ベース材)長さ L | 新ドア枠 H,W |
|---|---------------------------------|----------------------------|
| W | $L=w1-1$ (w1:既存枠内寸法) | $W=w1+10$ (w1:既存枠内寸法) |
| H | $L=h2-10$ 程度(適宜) (h2:既存枠内寸法) | $H=h2-46.5$ (h2:既存枠内寸法) |


・上記寸法割出しは納まり参考図の場合を示します。

既存枠・新ドア・カイモノ等の各寸法により適宜補正願います。

・新枠及びベース材の固定ねじが既存枠と干渉する場合などは
サイズ補正をするか、ねじ干渉を避ける処理をしてください。


・下枠用カバー材は、別途現物調整願います。

■上部納まり参考図




D932G12010A

■縦部納まり参考図



D932G12011A

■下部納まり参考図




D932G12010A

■基本寸法／納まり参考図 (既存枠:中折れドアME型(内付型)／新枠:中折れドアSF型(内付型))


縮尺:1/6

縦断面図



D932G12003A

横断面図



D932G12004A

■トステム対象商品

「浴室ドアB型」「ロンカラー浴室ドア」「旧ロンカラータオル掛け」「ロンカラータオル掛け付浴室ドア」「中折Ⅱ型浴室ドア」「新中折Ⅲ型」「中折Ⅲ型」「浴室中折ドア(旧)」「浴室中折ドア」「浴室中折ドアME型(内付型)」

注意

- 呼称はカタログ用に作成したものです。請求書などとは表示が違うことがありますのでご注意ください。
- ガラス寸法が表示されている商品のガラスは別途手配となります。

| | |
|------------------|-------------------|
| ド ア | 浴室ドア EX-A型 |
| | 浴室ドア WD型 |
| | ロンカラー 浴室用 |
| 中 折 ド ア | 浴室中折 ドア WF型 |
| | 浴室中折 ドア SF型 |
| 引 戸 | BF浴室 3枚引戸 |
| | 浴室引戸 |

ガラス寸法公式

●ガラス寸法割出し公式は、「ガラス別途品」について掲載しています。 ●割出し公式の表示が「特注可能」とはなりません。特注可否は「寸法特注範囲」でご確認ください。
●ガラス寸法は端数を切り捨てます。 ●特別仕様(加工位置指定等)の場合は、この公式は適用できません。

| 商品名 | | 部位 | | ガラス寸法割出し公式(mm) | | | |
|------------|--------|--------|--------|---------------------|-----------------|----|-------------------------|
| | | | | gw | gh | 枚数 | 備考 |
| 浴室ドアWD型 | | | | W-128 | H-138 | 1 | |
| ロンカラー浴室用 | | | | W-122 | H/2-111.5 | 2 | |
| 浴室中折ドアWF型 | | | | W/2-138 | H-169.5 | 2 | |
| 浴室中折ドアSF型 | | 内付 | | W/2-66.5 | H/2-102.5 | 4 | |
| | | 外付 | | W/2-64 | H/2-92.5 | 4 | |
| 浴室引戸 | H>1500 | 内引き | 上 | W/2-56 | H-934 | 1 | 中棧位置固定 ()は換気ガラリ付の場合 |
| | | | 下 | | 796(500)固定 | 1 | |
| | | 外引き | 上 | W/2-56 | H-969 | 1 | |
| | | | 下 | | 796(500)固定 | 1 | |
| | H≤1500 | 引違い | 上 | W/2-56 | H-961 | 2 | 中棧中心 ()は換気ガラリ付の場合 |
| | | | 下 | | 796(500)固定 | 2 | |
| | | 内引き | 上 | W/2-56 | H/2-69 | 1 | |
| | | | 下 | | H/2-69(H/2-365) | 1 | |
| | 外引き | 上 | W/2-56 | H/2-86.5 | 1 | | |
| | | 下 | | H/2-86.5(H/2-382.5) | 1 | | |
| | 引違い | 上 | W/2-56 | H/2-82.5 | 2 | | |
| | | 下 | | H/2-82.5(H/2-378.5) | 2 | | |
| BF浴室引戸3枚引戸 | | 樹脂パネルA | | W/3-61.3 | H-202 | 2 | |
| | | 樹脂パネルB | | W/3-68 | | 1 | |

Biz-LIX

ビズリク

商品情報サイト

ビジネスでの調べごとなら検索性に優れた「Biz-LIX」へ。
商品の詳細情報・技術資料・各種データなどをご覧いただけます。



必要な情報は、Biz-LIXに

すべての商品情報を集約

》紙カタログの約2倍の情報量

役に立つ情報、必要とされる情報をすべて用意

ネットカタログだからこそ、誌面のサイズやページ数などに制約されず、必要とされる商品情報をすべて網羅できました。


いつも最新情報へ更新、つねに使いやすく進化

Biz-LIXは新しい情報、役に立つ情報をタイムリーに更新しながら、つねに使いやすく、わかりやすく進化し続けています。

Biz-LIXでできること

1 全機種の画像を確認できます

例えば玄関ドア。サイズによってデザインが変わるものも、Biz-LIXなら全て確認できます。



商品概要から型番を選ぶと親子画像が表示されます。
画像下の画像一覧で親子入隅をクリックすると…




同じデザインでサイズ違いの画像が確認できます。

2 図面上に掲載されていない寸法も計測できます

DWFなどをご用意。DWF図面上掲載がない箇所も計測が可能です。



図面寸法画像の下の方ファイル形式をクリック。




お持ちのソフトで開くと、図面に掲載されていない寸法の計測ができます。

3 DWG、JWCは姿図、断面をダウンロードできます

上記ファイル形式でダウンロードして、必要に応じて編集して活用することもできます。



図面・寸法の姿図をクリック。



CADソフトで開けば、姿図を編集して活用できます。

知りたい情報が、必要な時に、速くカンタンに取り出せる商品情報ポータルサイト「ビズリク」。
紙カタログでは不可能な圧倒的な情報量と、使いやすいインターフェイス、優れた検索性能で
探せない、わかりづらい、載っていない、などを一気に解消します。

プロユーザー様始め、
お施主様など
どなたでも
ご覧頂けます。



●LIXIL TOPページ



●ビジネスユーザー向け



●Biz-LIX

※2013年6月時点の画面イメージです。

知りたい情報へスムーズに行ける 直感的に導くナビ

データベース内の情報にもカンタン接続 1クリックで移動

》見やすく、わかりやすく、検索しやすい

知りたい情報へ、スムーズにスピーディに導く

直感的ナビゲーションだから、多岐にわたる大量の情報から、
知りたい情報、欲しい情報を最短で取り出せます。

上部ナビゲーションに従い、クリックしていただく

上部ナビゲーションバーに従ってクリックしていけば、目的の
情報へスムーズにたどり着けます。

》ほかのシステムと連携しているポータルサイト

ほかのシステムやデータベースへ、1クリックで移動

必要な情報サイトにすべてリンクしているので、サイトの場所が
分からなくなっても迷子にならずに、1クリックで接続できます。

ポータルサイトだから道案内もスムーズ

ナビゲーションバーの[詳細情報]から、図面やWEBカタログ
などを選択するだけで、目的のデータへ到達できます。

1 click

トップ画面から、商品カテ
ゴリーのアイコンをクリック。



2 click

画像入りの商品一覧から、目
的の商品を選びます。



3 click

商品トップページに移動しま
す。つぎは[体系]、[商品概
要]などの項目から絞り込ん
で下さい。



4 click

各項目から、さらに詳細な内
容へ進んで、目的の情報を目
指して下さい。



ビズリク

検索

Biz-LIX 商品情報サイト「ビズリク」

<http://www.biz-lixil.com/products/>



弊社では、お施主様が商品を安全にご使用いただくための、お願い事項やお手入れ方法、商品保証等、重要な内容を記載した取扱説明書や消費者のための必要情報を記載した小冊子を用意しております。同梱されている取扱説明書や、弊社で用意されている小冊子等は必ず、お施主様にお渡しいただくようお願い致します。尚、取扱説明書等の「商品保証について」の内容は次のようになっていますので、ご承知おください。

商品保証について

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中、商品に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にご相談ください。

- 対象商品 サッシ・ドア商品
- 保証期間 施工者よりの引き渡し日（注1・注2）から2年間（電装部品については1年間）
但し、商品からの雨水浸入については10年間とします。
注1）改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
注2）分譲住宅（建売住宅）・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡し日とします。
- 保証内容 取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に商品そのものに不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き無料修理いたします。
なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまるがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。
- 免責事項 保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ① 当社の手配によらない加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合
（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色や腐食など）
 - ② 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
 - ③ 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
 - ④ 商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂部品の変質、変色など）又はこれらに伴うさび、かびなどその他類似の不具合
 - ⑤ 商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合
（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起る腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
 - ⑥ 商品又は部品の材料特性に伴う現象
（例えば木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、ふし抜け、樹液のにじみ出しなど）
 - ⑦ 天災その他の不可抗力
（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
 - ⑧ 施工当時実用化されていた技術、知識では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
 - ⑨ 犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合
 - ⑩ 引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
（例えば、クレセント・錠などの部品が、使用中にがたついたり異音などが発生し、異常が生じたまま使用し続けたことが原因で発生した傷・破損などの不具合）
 - ⑪ お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
 - ⑫ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ⑬ 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

＊保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。

＊本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にお問い合わせください。

修理のご相談先について

株式会社LIXIL

商品に不具合が生じて修理が必要な場合、下記の例のように商品の組み立て・調整、取付け等に起因する場合がありますので、不具合状態をご確認の上、施工された（取付けた）業者様にご相談ください。

| 代表的な例 | | ご相談（修理依頼）先 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| ● ドアクローザの調整が適切でなく、開閉が軽すぎる、重い、または異音がする。（ネジのゆるみ） ● 障子の建て付け調整が不十分なため、隙間があく、障子の走りが悪い、または施錠しにくい。 ● 雨戸サッシの雨戸錠の穴位置調整が不十分なために雨戸錠がかからない。 | 予想されること 商品の組み立て・調整等の不備がある場合があります。 | 施工された（取付けた）業者様 |
| ● 鴨居の垂れ下がりがりなどサッシの調整限度を超えた狂いにより開閉できない、しにくい。 ● 窓台の強度および補強板取付けが不十分なため、出窓が垂れ下がる。 ● ドア枠が水平・垂直に施工されていないために開閉しにくい、またはドア下から光が見える。 | 予想されること 商品の取付け工事等の不備がある場合があります。 | |

「有償扱い」のご注意

メーカー修理を依頼される場合、「有償扱い」になることもあります。お施主様がご持ちの工具で簡単に修理できるケース、または専門工事を伴うケースがありますので、事前に施工（取付け）業者様にご相談ください。

株式会社 LIXIL

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-126-001 FAX.03-3638-8447

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は

旭トステム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-413-433 FAX.☎0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2011年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみで、取付費・工事費などは別途となります。

●注記なき価格はすべて税別価格です。

●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

株式会社 LIXIL



地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL公式サイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記公式サイトから
ご確認ください。

| | | | |
|-----|--------|----|---------------|
| 業務用 | DG0600 | 04 | 2013.12.10 発行 |
|-----|--------|----|---------------|

